

TABELA DOPUSZCZALNYCH WYMIARÓW POJAZDÓW W KRAJACH EUROPEJSKICH

Państwo	Wysokość (m)	Szerokość (m)	Długość (m)			Naciski osiowe (t)		DMC (t)
			pojazd silnikowy	pojazd członowy	pociąg drogowy	single (nienapęd.)	tandem	
(a) Austria	4,00	2,50 (a)	12,00	16,50	18,35	10,00	20,00 (b)	38,00 (c)
(AL) Albania	4,00	2,60	12,00 (d)	-	18,00	-	-	40,00
(AZ) Azerbejdżan	4,00	2,50	12,00	-	18,00	10,00	18,00	-
(B) Belgia	4,00	2,60 (e)	12,00	16,50	18,35	10,00	20,00	44,00
(BG) Bułgaria	4,00	2,50 (a)	12,00	16,50	20,00	10,00	20,00	38,00
(BY) Białoruś	4,00	2,50 (a;f)	-	20,00	20,00	10,00	18,00	36,00
(CH) Szwajcaria	4,00	2,50 (a)	12,00	16,50	18,35	10,00	20,00 (b)	34,00
(CY) Cypr	4,00	2,50 (a)	12,00	16,50	18,35	6,00	18,00	31,00
(CZ) Czechy	4,00	2,55 (a)	12,00	16,50	18,35	10,00	20,00 (b)	48,00
(D) Niemcy	4,00	2,55 (a)	12,00	16,50	18,75	10,00	20,00 (b)	40,00 (h)
(DK) Dania	4,00	2,55 (a)	12,00	16,50	18,75	10,00	18,00 (b)	48,00
(E) Hiszpania	4,00	2,55 (a)	12,00	16,50	18,75	10,00	18,00 (b)	40,00 (h)
(EST) Estonia	4,00	2,50 (a)	12,00	16,50	18,35	10,00 (i)	20,00 (b)	40,00 (h)
(F) Francja	(j)	2,55 (a)	12,00	16,50	18,75	13,00	21,00	40,00 (h)
(FIN) Finlandia	4,00	2,60	12,00	16,50	18,35	10,00	20,00 (b)	53,00
(GB) Wlk. Brytania	(j)	2,55 (a)	12,00	16,50	18,35	10,17 (k)	20,00 (b;l)	38,00
(GBZ) Gibraltar	4,10	2,50	11,00	15,50	15,50	10,00	16,00	32,00
(GR) Grecja	4,00	2,50 (a)	12,00	16,50	18,35	10,00	20,00 (m)	40,00 (h)
(H) Węgry	4,00	2,50	12,00	16,50	18,35	10,00	16,00	40,00
(I) Włochy	4,00 (o)	2,55 (a)	12,00	16,50	18,75	12,00	19,00	44,00
(KZ) Kazachstan	4,00	2,50	-	20,00	24,00	-	10,30	30,00
(L) Luksemburg	4,00	2,60 (e)	12,00	16,50	18,35	10,00	20,00	44,00
(LT) Litwa	4,00	2,50 (a)	12,00	16,50	18,35	10,00	20,00 (b)	40,00 (h)
(LV) Łotwa	3,80	2,50	12,00	20,00	20,00	10,00	18,00	40,00 (g)
(MA) Maroko	4,00	2,50 (a)	11,00	16,50	18,00	13,00	21,00	38,00
(MD) Mołdawia	4,00	2,50	-	20,00	20,00	10,00	16,00	36,00
(MK) Macedonia	4,00	2,50	12,00	16,50	18,00	10,00	16,00	40,00
(N) Norwegia	(j)	2,55 (a)	12,40	17,00	18,50	10,00	20,00	50,00
(NL) Holandia	4,00	2,60 (e)	12,00	16,50	18,75	10,00	20,00	50,00
(P) Portugalia	4,00	2,50 (a)	12,00	16,50	18,35	10,00	20,00	40,00 (h)
(PL) Polska	4,00	2,50 (a)	12,00	16,50	18,75	10,00	16,00	42,00
(RO) Rumunia	4,00	2,55 (a)	12,00	16,50	18,75	10,00 (g)	16,00 (g)	40,00 (g)
(RUS) Rosja	4,00	2,55 (a)	12,00	20,00	20,00	10,00	-	38,00
(S) Szwecja	(j)	2,60	24,00	24,00	24,00	10,00	19,00	60,00
(SK) Słowacja	4,00	2,50	12,00	15,50	18,00	10,00	18,00	48,00
(SLO) Słowenia	4,00	2,55 (a)	12,00	16,50	18,75	10,00	20,00	40,00 (h)
(TN) Tunezja	4,00	2,50	11,00	15,00	18,00	13,00	21,00	35,00
(TR) Turcja	4,00	2,50 (a)	12,00 (d)	16,00	18,00	13,00	19,00	42,00
(UA) Ukraina	4,00	2,50	12,00	20,00	20,00	10,00	16,00	36,00

LEGENDA : TABELA DOPUSZCZALNYCH WYMIARÓW POJAZDÓW W KRAJACH EUROPEJSKICH

a - samochód chłodnia: 2,60 m

b - stosuje się w przypadku przyczep lub naczep; pojazd silnikowy z zawieszeniem pneumatycznym: 19,00 t

c - transport kontenerowy: 42 t

d - w przypadku 3- lub więcej osiowych pojazdów silnikowych; w innych przypadkach przyjmuje się mniejsze wartości nominalne

e - zastosowanie w przypadku pojazdów chłodni jak również dla pojazdów obciążonych ładunkiem większym niż 10 t; dla innych pojazdów obciążonych ładunkiem 10 t lub mniejszym przyjmuje się mniejsze wartości nominalne

f - pojazd silnikowy, typu Kraz: 2,63 m

g - zastosowanie w przypadku szczególnych kategorii dróg (np. międzynarodowe szlaki drogowe); gdzie indziej- przyjmuje się mniejsze wartości nominalne

h - transport kontenerowy: 44 t

i - z bliźniaczymi oponami

j - brak powszechnych ograniczeń

k - z bliźniaczymi lub szerokimi oponami, w innych przypadkach 9,2 t

l - dla pojazdów zarejestrowanych w lub po 1 stycznia 1993 r.

m - stosuje się w przypadku przyczep lub naczep; pojazd silnikowy z zawieszeniem pneumatycznym: 18 t

n - w przypadku 3- lub więcej osiowych przyczep; w innych przypadkach przyjmuje się mniejsze wartości nominalne

o - dla transportu kontenerowego / żywych zwierząt 4,30 m

p - dla pojazdów zarejestrowanych od połowy 1985 r.

q - zależy od rozstawu osi

Źródło: <http://www.psm.pl/informacje/wymiary.html>

Polska:

Dopuszczalna długość pojazdów dopuszczonych do ruchu:

- 1) pojazdu samochodowego, z wyjątkiem autobusu – 12,00 m;
- 2) przyczepy, z wyjątkiem naczepy – 12,00 m;
- 3) pojazdu członowego – 16,50 m;
- 4) zespołu złożonego z pojazdu silnikowego i przyczepy – 18,75 m;
- 5) autobusu przegubowego – 18,75 m;
- 6) autobusu dwuosiowego – 13,50 m;
- 7) autobusu o liczbie osi większej niż dwie – 15,00 m;
- 8) zespołu złożonego z autobusu i przyczepy – 18,75 m;
- 9) zespołu złożonego z trzech pojazdów, w którym pojazdem ciągnącym jest pojazd wolnobieżny lub ciągnik rolniczy – 22,00 m;


Dopuszczalna szerokość pojazdów dopuszczonych do ruchu:

Szerokość pojazdu – 2,55 m (bez uwzględniania lusterek przegubowych, świateł i elementów elastycznych wykonanych z gumy lub tworzyw sztucznych), łącznie z ładunkiem.

Dla samochodów izotermicznych wynosi 2,60m (szerokość ładowna 2,42m)

Dopuszczalna wysokość pojazdów dopuszczonych do ruchu:

Maksymalna wysokość zestawu wynosi 4,00m



Typowe pojazdy drogowe

Dłuższe i cięższe pojazdy drogowe

Tworzymy przyszłość



www.mpgol.pl